

Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Faceado

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BF0 WH	0,021
		Vermelho	CSW-BF1 WH	
		Verde	CSW-BF2 WH	
		Amarela	CSW-BF3 WH	
		Azul	CSW-BF4 WH	
		Preto	CSW-BF5 WH	

Guarda alta

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BGA0 WH	0,022
		Vermelho	CSW-BGA1 WH	
		Verde	CSW-BGA2 WH	
		Amarela	CSW-BGA3 WH	
		Azul	CSW-BGA4 WH	
		Preto	CSW-BGA5 WH	

Saliente

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BS0 WH	0,021
		Vermelho	CSW-BS1 WH	
		Verde	CSW-BS2 WH	
		Amarela	CSW-BS3 WH	
		Azul	CSW-BS4 WH	
		Preto	CSW-BS5 WH	

Cogumelo - diâmetro externo: Ø40 mm


Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BC0 WH	0,024
		Vermelho	CSW-BC1 WH	
		Verde	CSW-BC2 WH	
		Amarela	CSW-BC3 WH	
		Azul	CSW-BC4 WH	
		Preto	CSW-BC5 WH	

Cogumelo - diâmetro externo: Ø42 mm para trabalho pesado (Heavy Duty)

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Vermelho	CSW-BCHD1-WH	0,049
		Verde	CSW-BCHD2-WH	

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Duplo faceado

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDF21IO WH	12724261
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDF21LD WH	12914942
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDF21SS WH	12905152
	Faceado		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDF21 WH	12905153
	Faceado		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDF05IO WH	12905154
	Faceado		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDF05SS WH	12905156
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDF05 WH	12905157
	Faceado		Preto	Sem gravação		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BDF55PN WH	12905179
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BDF55FR WH	12905181
	Faceado		Preto	↓		

Duplo saliente

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDS21IO WH	12724178
	Saliente		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDS21LD WH	12914944
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDS21SS WH	12905187
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDS21 WH	12905208
	Saliente		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDS05IO WH	12905209
	Saliente		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDS05SS WH	12905210
	Saliente		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDS05 WH	12905211
	Saliente		Preto	Sem gravação		


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
	AF3F	-	2	3	1	-
	AF5F	4	2	5	1	3
-		○	○		○	○
Superior		○	○		●	●
Inferior		●	●		○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Duplo faceado com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDFC2110 WH	13184929
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDFC211D WH	13184931
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDFC21SS WH	13184932
	Faceado		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDFC21 WH	13184933
	Faceado		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDFC0510 WH	13184934
	Faceado		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDFC05SS WH	13184936
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDFC05 WH	13184937
	Faceado		Preto	Sem gravação		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BDFC55PN WH	13184988
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BDFC55FR WH	13184989
	Faceado		Preto	↓		

Duplo saliente com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDSC2110 WH	13184990
	Saliente		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDSC211D WH	13184991
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDSC21SS WH	13184992
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDSC21 WH	13184993
	Saliente		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDSC0510 WH	13184994
	Saliente		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDSC05SS WH	13184995
	Saliente		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDSC05 WH	13184996
	Saliente		Preto	Sem gravação		


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
	AF3F	-	2	3	1	-
-	AF5F	4	2	5	1	3
Superior		○	○		○	○
Inferior		○	○		●	●

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Triplo faceado

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTF212IIS WH	13120276
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	II		
	Faceado		Verde	→	CSW2-BTF212RLS WH	13120358
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	←		
	Faceado		Verde	↑	CSW2-BTF212FRS WH	13120359
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	↓		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BTF515FRS WH	13120360
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	↓		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BTF515FRD WH	13120361
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Preto	↓		
	Faceado		Branco	↑	CSW2-BTF015FRS WH	13120362
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	↓		
	Faceado		Branco	→	CSW2-BTF015RLS WH	13120365
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	←		
	Faceado		Verde	+	CSW2-BTF212PNS WH	13120366
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	-		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BTF515PNS WH	13120367
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BTF515PND WH	13120410
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTF241IORM WH	13120411
	Saliente		Azul	REARME		
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTF241IOR WH	13120530
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BTF045IOR WH	13120531
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BTF045SSR WH	13120532
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTF241LDRM WH	13120533
	Saliente		Azul	REARME		
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTF241LDR WH	13120534
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
		1	2	3	4	5
-	AF3F	-	2	3	1	-
	AF5F	4	2	5	1	3
Superior		○	○	○	○	○
Central		○	○	○	●	○
Inferior		○	○	○	○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Triplo faceado com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTFC212IIS WH	13185098
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	II	CSW2-BTFC212RLS WH	13185099
	Faceado		Verde	→		
	Saliente		Vermelho	STOP	CSW2-BTFC212FRS WH	13185100
	Faceado		Verde	↑		
	Faceado		Verde	↓	CSW2-BTFC515FRS WH	13185102
	Faceado		Preto	↑		
	Saliente		Vermelho	STOP	CSW2-BTFC515FRD WH	13185105
	Faceado		Preto	↑		
	Faceado		Preto	↓	CSW2-BTFC015FRS WH	13185107
	Faceado		Branco	↑		
	Saliente		Vermelho	STOP	CSW2-BTFC015RLS WH	13185158
	Faceado		Preto	↑		
	Faceado		Branco	→	CSW2-BTFC015RSL WH	13185158
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BTFC212PNS WH	13185160
	Faceado		Verde	+		
	Saliente		Vermelho	STOP	CSW2-BTFC515PNS WH	13185162
	Faceado		Verde	-		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BTFC515PND WH	13185163
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Preto	-	CSW2-BTFC241IORM WH	13185164
	Faceado		Verde	I		
	Saliente		Azul	REARME	CSW2-BTFC241IOR WH	13185165
	Faceado		Verde	I		
	Saliente		Azul	RESET	CSW2-BTFC045IOR WH	13185167
	Faceado		Verde	I		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BTFC045SSR WH	13185239
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Preto	O	CSW2-BTFC241LDRM WH	13185241
	Faceado		Branco	START		
	Saliente		Azul	RESET	CSW2-BTFC241LDR WH	13185242
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTFC241LDR WH	13185242
	Saliente		Azul	REARME		
	Faceado		Verde	DESLIGA	CSW2-BTFC241LDR WH	13185242
	Saliente		Azul	RESET		
	Faceado		Verde	DESLIGA		

0,034


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
	AF3F	-	2	3	1	-
-	AF5F	4	2	5	1	3
Superior		○	○	○	○	○
Central		○	○	○	●	○
Inferior		○	○	○	○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - não iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Triplo saliente

Foto ilustrativa	Frontal		Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTS241IORM WH	13120536	0,034
	Saliente		Azul	REARME			
	Saliente		Vermelho	O			
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTS241IOR WH	13120537	
	Saliente		Azul	RESET			
	Saliente		Vermelho	O			
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTS241LDRM WH	13120559	
	Saliente		Azul	REARME			
	Saliente		Vermelho	DESLIGA			
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTS241LDR WH	13120561	
	Saliente		Azul	RESET			
	Saliente		Vermelho	DESLIGA			

Triplo saliente com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal		Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTSC241IORM WH	13185244	0,034
	Saliente		Azul	REARME			
	Saliente		Vermelho	O			
	Faceado		Verde	I	CSW2-BTSC241IOR WH	13185245	
	Saliente		Azul	RESET			
	Saliente		Vermelho	O			
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTSC241LDRM WH	13185246	
	Saliente		Azul	REARME			
	Saliente		Vermelho	DESLIGA			
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BTSC241LDR WH	13185247	
	Saliente		Azul	RESET			
	Saliente		Vermelho	DESLIGA			


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
		1	2	3	4	5
-	AF3F	-	2	3	1	-
-	AF5F	4	2	5	1	3
Superior		○	○	○	○	○
Central		○	○	○	●	○
Inferior		○	○	○	○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato



Botões pulsadores - iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Faceado

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BFI0 WH	12882258
		Vermelho	CSW-BFI1 WH	12882259
		Verde	CSW-BFI2 WH	12882260
		Amarela	CSW-BFI3 WH	12882261
		Azul	CSW-BFI4 WH	12882262
		Laranja	CSW-BFI6 WH ³⁾	12882264
				0,021

Saliente


Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BSI0 WH	12882265
		Vermelho	CSW-BSI1 WH	12882266
		Verde	CSW-BSI2 WH	12882267
		Amarela	CSW-BSI3 WH	12882298
		Azul	CSW-BSI4 WH	12882299
		Laranja	CSW-BSI6 WH ³⁾	12882300
				0,021

Cogumelo - diâmetro externo: Ø40 mm

Foto ilustrativa	Cor	Referência	Código	Peso (kg)
		Branco	CSW-BCI0 WH	12882301
		Vermelho	CSW-BCI1 WH	12882302
		Verde	CSW-BCI2 WH	12882303
		Amarela	CSW-BCI3 WH	12882304
		Azul	CSW-BCI4 WH	12882305
		Laranja	CSW-BCI6 WH ³⁾	12882306
				0,026

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato
- + Bloco de iluminação



Botões pulsadores - iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Duplo faceado

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDFI21IO WH	12756258
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDFI21LD WH	12914943
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDFI21SS WH	12904803
	Faceado		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDFI21 WH	12904818
	Faceado		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDFI05IO WH	12904819
	Faceado		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDFI05SS WH	12904822
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDFI05 WH	12904824
	Faceado		Preto	Sem gravação		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BDFI55PN WH	12904825
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BDFI55FR WH	12904827
	Faceado		Preto	↓		

Duplo saliente

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDSI21IO WH	12904828
	Saliente		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDSI21LD WH	12914946
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDSI21SS WH	12904831
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDSI21 WH	12904834
	Saliente		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDSI05IO WH	12904837
	Saliente		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDSI05SS WH	12904848
	Saliente		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDSI05 WH	12904850
	Saliente		Preto	Sem gravação		


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
	AF3F	-	2	3	1	-
	AF5F	4	2	5	1	3
-		○	○	✕	○	○
Superior		○	○	✕	●	●
Inferior		●	●	✕	○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.
- ✕ Blocos de iluminação.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato
- + Bloco de iluminação



Botões pulsadores - iluminados - Ø22 mm - IP66

Fornecimento: somente frontal

Duplo faceado com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDFIC21IO WH	13185008
	Faceado		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDFIC21LD WH	13185010
	Faceado		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDFIC21SS WH	13185011
	Faceado		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDFIC21 WH	13185012
	Faceado		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDFIC05IO WH	13185013
	Faceado		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDFIC05SS WH	13185014
	Faceado		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDFIC05 WH	13185015
	Faceado		Preto	Sem gravação		
	Faceado		Preto	+	CSW2-BDFIC55PN WH	13185016
	Faceado		Preto	-		
	Faceado		Preto	↑	CSW2-BDFIC55FR WH	13185017
	Faceado		Preto	↓		

Duplo saliente com moldura metalizada

Foto ilustrativa	Frontal	Cor	Gravação	Referência	Código	Peso (kg)
	Faceado		Verde	I	CSW2-BDSIC21IO WH	13185059
	Saliente		Vermelho	O		
	Faceado		Verde	LIGA	CSW2-BDSIC21LD WH	13185060
	Saliente		Vermelho	DESLIGA		
	Faceado		Verde	START	CSW2-BDSIC21SS WH	13185061
	Saliente		Vermelho	STOP		
	Faceado		Verde	Sem gravação	CSW2-BDSIC21 WH	13185062
	Saliente		Vermelho	Sem gravação		
	Faceado		Branco	I	CSW2-BDSIC05IO WH	13185063
	Saliente		Preto	O		
	Faceado		Branco	START	CSW2-BDSIC05SS WH	13185065
	Saliente		Preto	STOP		
	Faceado		Branco	Sem gravação	CSW2-BDSIC05 WH	13185067
	Saliente		Preto	Sem gravação		


Diagrama						
Botão pressionado	Flange	Posição do contato na flange				
		1	2	3	4	5
-	AF3F	-	2	3	1	-
-	AF5F	4	2	5	1	3
Superior		○	○	⊗	○	○
Inferior		●	●	⊗	○	○

Legenda:

- Contatos em repouso.
- Contatos comutados.
- ⊗ Blocos de iluminação.

Como efetuar um pedido

- Frontal
- + Flange
- + Blocos de contato
- + Bloco de iluminação



Conjuntos montados - Ø22 mm - IP66

Botão com haste

Foto ilustrativa	Descrição	Referência	Código	Peso (kg)
	Botão faceado - Azul - Gravado "RESET" - Com haste com comprimento de 22,5 mm a 250 mm	CSW-BHF437	12471376	0,045

Botões não iluminados

Foto ilustrativa	Descrição	Referência	Código	Peso (kg)
	Botão pulsador faceado - Preto - 1 NA	CSW-BF5-10000000-3VF	12923176	0,041
	Botão pulsador faceado - Azul - Gravação: "RESET" - 1 NA	CSW-BF437-10000000-3VF	12922280	
	Botão pulsador faceado - Azul - 1 NA	CSW-BF4-10000000-3VF	12923199	
	Botão pulsador faceado - Amarelo - 1 NA	CSW-BF3-10000000-3VF	12930986	
	Botão pulsador faceado - Verde - 1 NA	CSW-BF2-10000000-3VF	12923177	
	Botão pulsador faceado - Vermelho - 1 NF	CSW-BF1-01000000-3VF	12922955	0,044
	Botão pulsador cogumelo - Verde - 1 NA	CSW-BC2-10000000-3VF	12930987	
	Botão pulsador cogumelo - Vermelho - 1 NF	CSW-BC1-01000000-3VF	12931019	0,277
	Botão de emergência com trava - Gira para soltar - 3 NF monitorados	CSW-BESG-00000003-3VF	13312574	
	Botão de emergência com trava - Gira para soltar - 2 NF monitorados	CSW-BESG-00000002-3VF	13312575	0,204
	Botão de emergência com trava - Gira para soltar - 1 NF monitorados	CSW-BESG-00000001-3VF	13278311	
	Botão de emergência com trava - Puxa para soltar - 1 NF monitorado	CSW-BESP-00000001-3VF	13278309	0,077
	Botão de emergência com trava - Puxa para soltar - 2 NF monitorados	CSW-BESP-02000000-3VF	12922949	
	Botão de emergência com trava - Gira para soltar - 1 NF (BC01F)	CSW-BESG-01000000-3VF	12922954	0,07
	Botão de emergência com trava - Puxa para soltar - 1 NF (BC01F)	CSW-BESP-01000000-3VF	12931118	
	Botão de emergência com trava - Gira para soltar com sinalização lateral - 1 NF monitorado	CSW-BESGS-00000001-3VF	13278312	0,131
	Botão de emergência com trava - Puxa para soltar - Permite monitoração da montagem em caixas PBW ou flange AF3F - 1NF (BC01F) e 1NA (BC10F)	CSW-BESPM-11000000-3VF	13307985	
	Botão de emergência com trava (destrava com chave) - 1 NF monitorado	CSW-BESY-01000000-3VF	13770800	0,134
	Botão duplo faceado IP52 - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 1 NA + 1 NF	CSW-BD-11000000-3VF	12923175	
	Botão duplo faceado IP66 - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 1 NA + 1 NF	CSW2-BDF2110-11000000-3VF	12756198	0,055

Botões iluminados

Foto ilustrativa	Descrição	Referência	Código	Peso (kg)
	Botão duplo faceado IP52 iluminado - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 220-240 Vca - 1 NA + 1 NF	CSW-BD-11000000-FD661-3VF	12923174	0,055
	Botão duplo faceado IP52 iluminado - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 110-130 Vca/Vcc - 1 NA + 1 NF	CSW-BD-11000000-FE101-3VF	12931024	
	Botão duplo faceado IP52 iluminado - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 24 Vca/cc - 1 NA + 1 NF	CSW-BD-11000000-FE261-3VF	12931058	
	Botão duplo faceado IP66 iluminado - Verde (Gravado: "I") e Vermelho (Gravado: "O") - 220-240 Vca - 1 NA + 1 NF	CSW2-BDF2110-11000000-FD661-3VF	12931201	
	Botão faceado iluminado - Vermelho - 220-240 Vca - 1 NF	CSW-BF11-01000000-FD66-3VF	12931064	0,054
	Botão faceado iluminado - Vermelho - 24 Vca/cc - 1 NF	CSW-BF11-01000000-FE26-3VF	12931066	
	Botão faceado iluminado - Verde - 220-240 Vca - 1 NA	CSW-BF12-10000000-FD66-3VF	12931067	
	Botão faceado iluminado - Verde - 24 Vca/cc - 1 NA	CSW-BF12-10000000-FE26-3VF	12931090	
	Botão faceado iluminado - Amarelo - 24 Vca/cc - 1 NA	CSW-BF13-10000000-FE26-3VF	12931092	
	Botão faceado iluminado - Azul - 24 Vca/cc - 1 NA	CSW-BF14-10000000-FE26-3VF	12931093	
	Botão saliente iluminado - Verde - 220-240 Vca - 1 NA	CSW-BS12-10000000-FD66-3VF	12931094	

CSW-M - Ø22 mm

Botões pulsadores faceados

Foto Ilustrativa	Cor	Contato(s)	Referência	Código	Peso (kg)
	Branco	1 NF	CSW-MBFM0-01	15985191	0,02
		2 NF	CSW-MBFM0-02	15985281	0,02
		1 NA	CSW-MBFM0-10	15985144	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM0-11	15985238	0,02
		2 NA	CSW-MBFM0-20	15985244	0,02
	Vermelho	1 NF	CSW-MBFM1-01	15985193	0,02
		2 NF	CSW-MBFM1-02	15985283	0,02
		1 NA	CSW-MBFM1-10	15985147	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM1-11	15985240	0,02
		2 NA	CSW-MBFM1-20	15985246	0,02
	Verde	1 NF	CSW-MBFM2-01	15985197	0,02
		2 NF	CSW-MBFM2-02	15985287	0,02
		1 NA	CSW-MBFM2-10	15985190	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM2-11	15985243	0,02
		2 NA	CSW-MBFM2-20	15985280	0,02
	Amarelo	1 NF	CSW-MBFM3-01	15985196	0,02
		2 NF	CSW-MBFM3-02	15985286	0,02
		1 NA	CSW-MBFM3-10	15985189	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM3-11	15985242	0,02
		2 NA	CSW-MBFM3-20	15985278	0,02
	Azul	1 NF	CSW-MBFM4-01	15985195	0,02
		2 NF	CSW-MBFM4-02	15985285	0,02
		1 NA	CSW-MBFM4-10	15985188	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM4-11	15985241	0,02
		2 NA	CSW-MBFM4-20	15985247	0,02
	Preto	1 NF	CSW-MBFM5-01	15985192	0,02
		2 NF	CSW-MBFM5-02	15985282	0,02
		1 NA	CSW-MBFM5-10	15985146	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFM5-11	15985239	0,02
		2 NA	CSW-MBFM5-20	15985245	0,02

Botões faceados com retenção

Foto Ilustrativa	Cor	Contato(s)	Referência	Código	Peso (kg)
	Vermelho	1 NF	CSW-MBFRM1-01	15985306	0,02
		1 NA	CSW-MBFRM1-10	15985300	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFRM1-11	15985358	0,02
		2 NA	CSW-MBFRM1-20	15985333	0,02
	Verde	1 NF	CSW-MBFRM2-01	15985329	0,02
		1 NA	CSW-MBFRM2-10	15985304	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFRM2-11	15985361	0,02
		2 NA	CSW-MBFRM2-20	15985336	0,02
	Amarelo	1 NF	CSW-MBFRM3-01	15985328	0,02
		1 NA	CSW-MBFRM3-10	15985303	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFRM3-11	15985360	0,02
		2 NA	CSW-MBFRM3-20	15985335	0,02
	Azul	1 NF	CSW-MBFRM4-01	15985307	0,02
		1 NA	CSW-MBFRM4-10	15985302	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFRM4-11	15985359	0,02
		2 NA	CSW-MBFRM4-20	15985334	0,02
	Preto	1 NF	CSW-MBFRM5-01	15985305	0,02
		1 NA	CSW-MBFRM5-10	15985298	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBFRM5-11	15985337	0,02
		2 NA	CSW-MBFRM5-20	15985332	0,02

CSW-M - Ø22 mm

Botões pulsadores salientes

Foto Ilustrativa	Cor	Contato(s)	Referência	Código	Peso (kg)
	Branco	1 NF	CSW-MBSM0-01	15985473	0,02
		2 NF	CSW-MBSM0-02	15985511	0,02
		1 NA	CSW-MBSM0-10	15985362	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM0-11	15985436	0,02
		2 NA	CSW-MBSM0-20	15985428	0,02
	Vermelho	1 NF	CSW-MBSM1-01	15985475	0,02
		2 NF	CSW-MBSM1-02	15985515	0,02
		1 NA	CSW-MBSM1-10	15985364	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM1-11	15985469	0,02
		2 NA	CSW-MBSM1-20	15985430	0,02
	Verde	1 NF	CSW-MBSM2-01	15985510	0,02
		2 NF	CSW-MBSM2-02	15985588	0,02
		1 NA	CSW-MBSM2-10	15985367	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM2-11	15985472	0,02
		2 NA	CSW-MBSM2-20	15985435	0,02
	Amarelo	1 NF	CSW-MBSM3-01	15985509	0,02
		2 NF	CSW-MBSM3-02	15985517	0,02
		1 NA	CSW-MBSM3-10	15985366	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM3-11	15985471	0,02
		2 NA	CSW-MBSM3-20	15985434	0,02
	Azul	1 NF	CSW-MBSM4-01	15985476	0,02
		2 NF	CSW-MBSM4-02	15985516	0,02
		1 NA	CSW-MBSM4-10	15985365	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM4-11	15985470	0,02
		2 NA	CSW-MBSM4-20	15985431	0,02
	Preto	1 NF	CSW-MBSM5-01	15985474	0,02
		2 NF	CSW-MBSM5-02	15985512	0,02
		1 NA	CSW-MBSM5-10	15985363	0,02
		1 NA + 1 NF	CSW-MBSM5-11	15985437	0,02
		2 NA	CSW-MBSM5-20	15985429	0,02

Botões pulsadores cogumelo

Foto Ilustrativa	Cor	Contato(s)	Referência	Código	Peso (kg)
	Vermelho	1 NF	CSW-MBC1-01	15985659	0,04
		2 NF	CSW-MBC1-02	15985701	0,04
		1 NA	CSW-MBC1-10	15985616	0,04
		1 NA + 1 NF	CSW-MBC1-11	15985667	0,04
		2 NA	CSW-MBC1-20	15985663	0,04
	Verde	1 NF	CSW-MBC2-01	15985660	0,04
		2 NF	CSW-MBC2-02	15985702	0,04
		1 NA	CSW-MBC2-10	15985617	0,04
		1 NA + 1 NF	CSW-MBC2-11	15985699	0,04
		2 NA	CSW-MBC2-20	15985664	0,04
	Amarelo	1 NF	CSW-MBC3-01	15985662	0,04
		2 NF	CSW-MBC3-02	15985703	0,04
		1 NA	CSW-MBC3-10	15985658	0,04
		1 NA + 1 NF	CSW-MBC3-11	15985700	0,04
		2 NA	CSW-MBC3-20	15985665	0,04



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP



@brasdistribuidora