

Flexível e elegante

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P é uma oferta para escritório linear flexível que se adapta a uma grande variedade de áreas de aplicação como escritório e educação. Oferece largura flexível de 35/60/90/120 mm e comprimento de 600/1200/1500 mm para atender a diversas aplicações. As formas geométricas ajudam a criar um espaço ainda mais diferenciado. Por meio de sua estrutura especialmente projetada, oferece instalação e manutenção rápida e fácil. O UGR19 está disponível para alguns tipos através de solução personalizada para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

Benefícios

- Alta lm/w proporciona mais economia de energia
- A largura flexível permite a adaptação a vários espaços no teto
- Interfaces Dali e Interact disponíveis para fornecer controle fácil do sistema
- Oferta de UGR baixa para conforto visual
- Vários tipos de instalação de montagem e formas geométricas para atender a diversas aplicações
- Mecanismo de instalação fácil e design modular ajudam a economizar tempo de instalação e manutenção

Características

- Eficiência do sistema: máximo 130lm/W
- Largura do produto com opções de 35/60/90/120 mm
- CRI 80 e 90 disponíveis
- Vida útil: 50 mil horas (L70 a 25 graus)
- UGR19 disponível para determinados tipos por meio de solução personalizada
- Mecanismo fácil de "deslizar e clicar" para instalação rápida e contínua

Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Áreas públicas internas
- Sala de reunião/treinamento
- Biblioteca



Versions



RTP-OF-SP570X



SlimBalance G3



RTP-OF-SP570X



SlimBalance G3



RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X



SlimBalance G3



RTP-OF-SP570X



SlimBalance G3



SlimBalance G3



SlimBalance G3

Informações gerais

Equipamento

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Line Frequency	50 or 60 Hz

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP20

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver Incluído	Número de unidades de equipamento	Etiqueta de serviço
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401540142	SP57IP LED40/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401539342	SP57IP LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401539942	SP57IP LED20/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-	Sim
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-	Sim
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-	Sim
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-	Sim
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-	-	Sim
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-	-	Sim
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-	Sim
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-	Sim
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-	Sim
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-	Sim
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sim
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-	Sim
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Sim	-	Sim
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	Sim	-	Sim
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	Sim	-	Sim
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-	Sim
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-	Sim
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-	Sim
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-	Sim
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-	Sim
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-	Sim
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Número de unidades de equipamento	Etiqueta de serviço
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-	Sim
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	Sim	-	Sim
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-	Sim
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sim
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-	Sim
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	Sim	-	Sim
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	Sim	-	Sim
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Sim	-	Sim
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Sim	-	Sim
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	Sim	-	Sim

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	125 lm/W
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	138 lm/W
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	141 lm/W
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133 lm/W
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	139 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	123 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136 lm/W
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	143 lm/W
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	123 lm/W
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119 lm/W
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	138 lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	126 lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	122 lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	126 lm/W
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	125 lm/W
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>90	128 lm/W
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	149 lm/W
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering Index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	119 lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	141 lm/W
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	123 lm/W
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	120 lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	116 °	4000 K	>90	144 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering Index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	116 °	4000 K	>90	141 lm/W
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	116 °	4000 K	>90	136 lm/W
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>90	128 lm/W

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	4.130 lm	1	Opalino
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	2	Ângulo de foco de 100°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	5.340 lm	2	Ângulo de foco de 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	1	Ângulo de foco de 100°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	2.600 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.270 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	2.570 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4.130 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.020 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	4.010 lm	1	Opalino
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1.250 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.070 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.070 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	3.980 lm	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	3.740 lm	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	3.980 lm	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	2.500 lm	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	3.740 lm	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	3.740 lm	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	3.740 lm	-	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	4.130 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	1.950 lm	1	Opalino
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	1.950 lm	1	Opalino
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3.880 lm	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4.130 lm	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4.580 lm	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5.344 lm	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3.250 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4.580 lm	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5.170 lm	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5.020 lm	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5.170 lm	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5.020 lm	-	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	4.130 lm	1	Opalino
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	4.133 lm	-	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	4.133 lm	-	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	4.133 lm	-	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4.970 lm	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4.680 lm	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4.970 lm	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3.125 lm	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4.680 lm	-	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	3.940 lm	1	Opalino
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4.136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4.400 lm	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2.600 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4.136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4.130 lm	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4.010 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4.130 lm	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4.010 lm	-	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	6.000 lm	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1.950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1.950 lm	-	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	4.500 lm	-	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	4.500 lm	-	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	4.133 lm	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	4.133 lm	-	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	4.133 lm	-	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 a 240 V	40,5 W	N
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 a 240 V	40,5 W	N
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	32 W	N
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	18,5 W	N
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	32 W	N
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	18,5 W	N
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 a 240 V	33,5 W	N
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	29,5 W	N
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	17,5 W	N
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	10 W	N

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	17,5 W	N
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 a 240 V	17,5 W	N
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 a 240 V	33,5 W	N

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	220 a 240 V	16 W	Não se aplica
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	220 a 240 V	16 W	Não se aplica
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220-240 V	31 W	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	220-240 V	32 W	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	220-240 V	32 W	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	220-240 V	44,5 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	220-240 V	32 W	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	220-240 V	32 W	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	220-240 V	31 W	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220-240 V	32 W	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	220-240 V	32 W	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Regulação sem fio	1%

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	DALI	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	DALI	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	DALI	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	-	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	DALI	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	DALI	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opaca	Branco
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opaca	Branco

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opaca	Branco
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opaca	Branco
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora