

## Luminária Tartaruga a Prova de Explosão **MODELO OBX**

### ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

ZONAS 1 e 2, 21 e 22 – Grupos IIA e IIB

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

### DADOS CONSTRUTIVOS

Corpo fabricado em alumínio copper free, globo em vidro borossilicato e soquete antivibratório.

Grade, parafusos, arruelas e chassi em aço inox.

### ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.

Tipo de proteção: Ex-d.

### APLICAÇÃO

Iluminação em áreas onde haja risco de explosão: indústrias petroquímicas, químicas, de tintas e vernizes, alimentícias, farmacêuticas, depósitos de produtos inflamáveis, cabines de pinturas, entre outros





- 01- Grade
- 02- Conjunto ótico
- 03- Lâmpada
- 04- Conjunto soquete
- 05- Anel isolante
- 06- Orelhas de fixação




## DADOS TÉCNICOS

| Modelo     | Lâmpada           | Potência      | Soquete | Class. Temp. |
|------------|-------------------|---------------|---------|--------------|
| OBX-INC60  | Incandescente     | 60 W          | E27     | T5           |
| OBX-INC100 | Incandescente     | 100 W         | E27     | T4           |
| OBX-INC150 | Incandescente     | 150 W         | E27     | T3           |
| OBX-INC200 | Incandescente     | 200 W         | E27     | T3           |
| OBX-PL23   | Fluor Compacta PL | 23 W          | E27     | T6           |
| OBX-PL25   | Fluor Compacta PL | 25 W          | E27     | T6           |
| OBX-PL34   | Fluor Compacta PL | 34 W          | E27     | T6           |
| OBX-PL43   | Fluor Compacta PL | 43 W          | E27     | T5           |
| OBX-MST160 | Mista             | 160 W         | E27     | T3           |
| OBX-MST160 | Mista             | 250 W         | E27     | T3           |
| OBX-MST160 | Mista             | 250 W         | E27     | T3           |
| OBX-LDF15  | Torre 180 Leds    | 10 cd = 100 W | E27     | T6           |



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



- 01- Grade
- 02- Conjunto ótico
- 03- Lâmpada
- 04- Conjunto soquete
- 05- Corpo
- 06- Refletor
- 07- Orelhas de fixação

## Luminária Tartaruga a Prova de Explosão **MODELO OBXR**

**ATMOSFERAS EXPLOSIVAS**  
**ZONAS 1 e 2, 21 e 22 – Grupos IIA e IIB**  
**GRAU DE PROTEÇÃO: IP66**

### **DADOS CONSTRUTIVOS**



Corpo fabricado em alumínio copper free, globo em vidro borosilicato e soquete antivibratório.  
Grade, parafusos, arruelas e chassi em aço inox.

### **ATMOSFERAS EXPLOSIVAS**

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.  
Tipo de proteção: Ex-d.

### **APLICAÇÃO**


Iluminação em áreas onde haja risco de explosão: indústrias petroquímicas, químicas, de tintas e vernizes, alimentícias, farmacêuticas, depósitos de produtos inflamáveis, cabines de pinturas, entre outros




- 01- Grade
- 02- Conjunto ótico
- 03- Lâmpada
- 04- Conjunto soquete
- 05- Corpo
- 06- Orelhas de fixação
- 07- Módulo de partida
- 08- Tampa

## DADOS TÉCNICOS

| Modelo      | Lâmpada        | Potência | Soquete | Tensão | Class. Temp. |
|-------------|----------------|----------|---------|--------|--------------|
| OBXR-VSD150 | Vapor de Sódio | 150 W    | E40     | 220 V  | T4           |
| OBXR-VSD250 | Vapor de Sódio | 250 W    | E40     | 220 V  | T3           |
| OBXR-VMT70  | Vapor Metálico | 70 W     | E27     | 220 V  | T4           |
| OBXR-VMT150 | Vapor Metálico | 150 W    | E27     | 220 V  | T3           |
| OBXR-VMT250 | Vapor Metálico | 250 W    | E40     | 220 V  | T3           |
| OBXR-VMC80  | Vapor Mercúrio | 80 W     | E27     | 220 V  | T4           |
| OBXR-VMC125 | Vapor Mercúrio | 125 W    | E27     | 220 V  | T3           |
| OBXR-VMC250 | Vapor Mercúrio | 250 W    | E40     | 220 V  | T3           |



### ORELHAS DE FIXAÇÃO





# PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 [www.brasdistribuidora.com.br](http://www.brasdistribuidora.com.br)

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,  
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘  
@brasdistribuidora