


PERFIL LARGO EM U LS AY-PW01




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401440



PERFIL PLANO EM U COM ABA LS AY-PF03




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401594



PERFIL LARGO EM U COM ABA LS AY-PW02




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401471



PERFIL PLANO EM U LS AY-PF04




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401624



PERFIL LARGO EM U (ALTURA 26 MM) LS AY-PW03




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401501



PERFIL MÉDIO EM U COM ABA LS AY-PM01




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401635



PERFIL PLANO EM U COM ABA LS AY-PF01



Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401532



PERFIL MÉDIO EM U COM ABA (ALTURA 15,5 MM) LS AY-PM04




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401747



PERFIL PLANO EM U LS AY-PF02



Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401563



PERFIL MÉDIO EM U LS AY-PM05



Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou
transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401778




O grande número de perfis diferentes, em combinação com a vasta seleção de difusores, topos e suportes de montagem, permite que as LED Fitas sejam utilizadas em qualquer lugar, em paredes ou tetos, em nichos ou em mobiliário. Os vários difusores fornecem proteção e os perfis arrefecem os componentes LED e garantem uma boa distribuição da luz. Por exemplo, para uma iluminação particularmente homogênea, deve ser usado um difusor e a distância entre os LEDs deve ser menor do que a distância entre os LEDs e o difusor.

PERFIL MÉDIO REDONDO LS AY-PM02




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401686



PERFIL MÉDIO ANGULAR LS AY-PM03




Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401716



PERFIL MÉDIO ANGULAR LS AY-PM06



Comprimentos disponíveis:
1 m ou 2 m
Material:
alumínio
Difusor:
opalino ou transparente
EAN Perfil 2 m:
4058075401808



COMPATIBILIDADE DE FITAS LED E PERFIS

FITAS LED

SUPERIOR CLASS TW

LS SUP-2000/TW

LS SUP-2000/TW IP67

PERFORMANCE CLASS AC 230V

LS P AC 1300/8xx/50M/IP66

PERFORMANCE CLASS COB

LS PFM-1000/COB

PERFORMANCE CLASS BRANCO

LS P-500

LS P-500 IP67

LS P-1000

LS P-1000 IP67

LS P-1500

LS P-1500 IP67

LS P-2000

LS P-2000 IP67

VALUE CLASS BRANCO

LS V-500

LS V-500 IP66

LS V-1000

LS V-1000 IP66

LS V-1500

LS V-1500 IP66

LS V-2000

LS V-2000 IP66

PERFORMANCE CLASS RGBW

LS P-1000/RGBW

LS P-1000/RGBW IP67

VALUE CLASS RGB

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

PERFIS

LS AY-PW01 4058075401440³
LS AY-PW02 4058075401471³
LS AY-PW03 4058075401501³
LS AY-PF01 4058075401532³
LS AY-PF02 4058075401563³
LS AY-PF03 4058075401594³
LS AY-PF04 4058075401624³
LS AY-PM01 4058075401655³
LS AY-PM02 4058075401686³
LS AY-PM03 4058075401716³
LS AY-PM04 4058075401747³
LS AY-PM05 4058075401778³
LS AY-PM06 4058075401808³

LS SUP-2000/TW

LS SUP-2000/TW IP67

LS P AC 1300/8xx/50M/IP66

LS PFM-1000/COB

LS P-500

LS P-500 IP67

LS P-1000

LS P-1000 IP67

LS P-1500

LS P-1500 IP67

LS P-2000

LS P-2000 IP67

LS V-500

LS V-500 IP66

LS V-1000

LS V-1000 IP66

LS V-1500

LS V-1500 IP66

LS V-2000

LS V-2000 IP66

LS P-1000/RGBW

LS P-1000/RGBW IP67

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB


LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65

LS VAL-500/RGB

LS VAL-500/RGB IP65



PERFIS PARA FITAS LED


Designação	EAN	Tipo de produto	C x L x A [mm]		
------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Perfil largo para Fitas LED

Perfil largo em U, alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Perfil largo em U, alumínio		1000x 26.0x 7.4	50*	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Perfil largo em U, alumínio, 2 m		2000x 26.0x 7.4	25*	1
LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391	Difusor para perfil PW01 (ALTURA 17,7 mm), opalino		1000x 26.3x 17.7	50*	2
LS AY -PC/W01/D/2	4058075401952	Difusor para perfil PW01 (ALTURA 17,7 mm), opalino, 2 m		2000x 26.3x 17.7	25*	2
LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317	Difusor para perfil PW01 (ALTURA 17,7 mm), transparente		1000x 26.3x 17.7	50*	-
LS AY -PC/W01/C/2	4058075402133	Difusor para perfil PW01 (ALTURA 17,7 mm), transparente, 2 m		2000x 26.3x 17.7	25*	-
LS AY -PW01/EC/H	4058075277366	Topo com perfuração para PERFIL PW01 (saco de 2)		6x 26.3x 23.0	50*	3
LS AY -PW01/EC	4058075277335	Topo para PERFIL PW01 (saco de 2)		6x 26.3x 23.0	50*	4
LS AY -PW01/MB	4058075276611	Suporte de montagem para PERFIL PW01 (saco de 2)		9x 26.3x 7.5	50*	5

Perfil largo em U, com aba, alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Perfil largo, em U, com aba, alumínio		1000x 39.0x 26.0	50*	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Perfil largo, em U, com aba, alumínio, 2 m		2000x 39.0x 26.0	25*	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Difusor para PERFIS PW02, PW03, opalino		1000x 23.9x 4.7	50*	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Difusor para PERFIS PW02, PW03, opalino, 2 m		2000x 23.9x 4.7	25*	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Difusor para PERFIS PW02, PW03, transparente		1000x 23.9x 4.7	50*	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Difusor para PERFIS PW02, PW03, transparente, 2 m		2000x 23.9x 4.7	25*	-
LS AY -PW02/EC/H	4058075277427	Topo com perfuração para PERFIL PW02 (saco de 2)		12x 39.4x 26.0	50*	3
LS AY -PW02/EC	4058075277397	Topo para PERFIL PW02 (saco de 2)		12x 39.4x 26.0	50*	4
LS AY -PW02/MB	4058075276659	Suporte de montagem para PERFIL PW02 (saco de 2)		9x 28.7x 7.5	50*	5

Perfil largo em U, (26 mm de altura), alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Perfil largo em U (ALTURA 26 mm) alumínio		1000x 26.0x 26.0	50*	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Perfil largo em U (ALTURA 26 mm) alumínio, 2 m		2000x 26.0x 26.0	25*	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Difusor para PERFIS PW02, PW03, opalino		1000x 23.9x 4.7	50*	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Difusor para PERFIS PW02, PW03, opalino, 2 m		2000x 23.9x 4.7	25*	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Difusor para PERFIS PW02, PW03, transparente		1000x 23.9x 4.7	50*	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Difusor para PERFIS PW02, PW03, transparente, 2 m		2000x 23.9x 4.7	25*	-
LS AY -PW03/EC/H	4058075277489	Topo com perfuração para PERFIL PW03 (saco de 2)		7.3x 26.0x 26.0	50*	3
LS AY -PW03/EC	4058075277458	Topo para PERFIL PW03 (saco de 2)		7.3x 26.0x 26.0	50*	4
LS AY -PW03/MB	4058075276680	Suporte de montagem para PERFIL PW03 (saco de 2)		9x 28.7x 7.5	50*	5

PERFIS PARA FITAS LED

Designação	EAN	Tipo de produto	C x L x A [mm]		
------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Perfil plano para Fitas LED

Perfil plano em U, com aba, alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Perfil plano em U com aba, alumínio	1000x22.0x6.0	50*	1	
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Perfil plano em U com aba, alumínio, 2 m	2000x22.0x6.0	25*	1	
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Difusor para PERFIS PF01, PM01, opalino	1000x13.2x4.4	50*	2	
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Difusor para PERFIS PF01, PM01, opalino, 2 m	2000x13.2x4.4	25*	2	
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Difusor para PERFIS PF01, PM01, transparente	1000x13.2x4.4	50*	-	
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Difusor para PERFIS PF01, PM01, transparente, 2 m	2000x13.2x4.4	25*	-	
LS AY -PF01/EC/H	4058075277540	Topo com perfuração para PERFIL PF01 (saco de 2)	20.2x21.7x6.7	50*	3	
LS AY -PF01/EC	4058075277519	Topo para PERFIL PF01 (saco de 2)	20.2x21.7x6.7	50*	4	
LS AY -PF01/MB	4058075276710	Suporte de montagem para PERFIL PF01 (saco de 2)	20x18.8x7.2	50*	5	

Perfil plano em U, alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Perfil plano em U, alumínio	1000x16.0x5.0	50*	1	
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Perfil plano em U, alumínio, 2 m	2000x16.0x5.0	25*	1	
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino	1000x12.7x4.4	50*	2	
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino, 2 m	2000x12.7x4.4	25*	2	
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente	1000x12.7x4.4	50*	-	
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente, 2 m	2000x12.7x4.4	25*	-	
LS AY -PF02/EC/H	4058075277601	Topo com perfuração para PERFIL PF02 (saco de 2)	11.5x15.5x5.8	50*	3	
LS AY -PF02/EC	4058075277571	Topo para PERFIL PF02 (saco de 2)	11.5x15.5x5.8	50*	4	
LS AY -PF02/MB	4058075276741	Suporte de montagem para PERFIL PF02 (saco de 2)	20x18.8x7.2	50*	5	


Perfil plano em U com aba, alumínio

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Perfil plano em U com aba, alumínio	1000x25.0x7.0	50*	1	
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Perfil plano em U com aba, alumínio, 2 m	2000x25.0x7.0	25*	1	
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino	1000x15.2x4.7	50*	2	
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino, 2 m	2000x15.2x4.7	25*	2	
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente	1000x15.2x4.7	50*	-	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente, 2 m	2000x15.2x4.7	25*	-	
LS AY -PF03/EC/H	4058075277663	Topo com perfuração para PERFIL PF03 (saco de 2)	7.8x25.0x8.3	50*	3	
LS AY -PF03/EC	4058075277632	Topo para PERFIL PF03 (saco de 2)	7.8x25.0x8.3	50*	4	
LS AY -PF03/MB	4058075276772	Suporte de montagem para PERFIL PF03 (saco de 2)	14.6x21.4x7.2	50*	5	

PERFIS PARA FITAS LED

Designação	EAN	Tipo de produto	C x L x A [mm]		
------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Perfil plano em U, alumínio

					
	1	2	3	4	5
LS AY - PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Perfil plano em U, alumínio	1 000x17.0x7.0	50*	1
LS AY - PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Perfil plano em U, alumínio, 2 m	2 000x17.0x7.0	25*	1
LS AY - PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino	1 000x15.2x4.7	50*	2
LS AY - PC/R01/D/2	4058075401891	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino, 2 m	2 000x15.2x4.7	25*	2
LS AY - PC/R01/C/1	4058075402256	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente	1 000x15.2x4.7	50*	-
LS AY - PC/R01/C/2	4058075402072	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente, 2 m	2 000x15.2x4.7	25*	-
LS AY - PF04/EC/H	4058075277724	Topo com perfuração para PERFIL PF04 (saco de 2)	6.4x17.3x8.3	50*	3
LS AY - PF04/EC	4058075277694	Topo para PERFIL PF04 (saco de 2)	6.4x17.3x8.3	50*	4
LS AY - PF04/MB	4058075276857	Suporte de montagem para PERFIL PF04 (saco de 2)	14.6x21.4x7.2	50*	5

Perfil médio para Fitas LED

Perfil médio em U, com aba, alumínio

					
	1	2	3	4	5
LS AY - PM01/UW/21.5X12/10/1	4058075278318	Perfil médio em U com aba, alumínio	1 000x21.5x12.0	50*	1
LS AY - PM01/UW/21.5X12/10/2	4058075401655	Perfil médio em U com aba, alumínio, 2 m	2 000x21.5x12.0	25*	1
LS AY - PC/P02/D/1	4058075305762	Difusor para PERFIS PF01, PM01, opalino	1 000x13.2x4.4	50*	2
LS AY - PC/P02/D/2	4058075401860	Difusor para PERFIS PF01, PM01, opalino, 2 m	2 000x13.2x4.4	25*	2
LS AY - PC/P02/C/1	4058075402225	Difusor para PERFIS PF01, PM01, transparente	1 000x13.2x4.4	50*	-
LS AY - PC/P02/C/2	4058075402041	Difusor para PERFIS PF01, PM01, transparente, 2 m	2 000x13.2x4.4	25*	-
LS AY - PM01/EC/H	4058075277786	Topo com perfuração para PERFIL PM01 (saco de 2)	20.2x21.7x12.0	50*	3
LS AY - PM01/EC	4058075277755	Topo para PERFIL PM01 (saco de 2)	20.2x21.7x12.0	50*	4
LS AY - PM01/MB	4058075276888	Suporte de montagem para PERFIL PM01 (saco de 2)	20x18.8x7.2	50*	5


Perfil médio em U, com aba (altura 15,5 mm), alumínio

					
	1	2	3	4	5
LS AY - PM04/UW/23X15.5/10/1	4058075278400	Perfil médio em U COMABA (ALTURA 15,5 mm), alumínio	1 000x23.0x15.5	50*	1
LS AY - PM04/UW/23X15.5/10/2	4058075401747	Perfil médio em U COMABA (ALTURA 15,5 mm), alumínio, 2 m	2 000x23.0x15.5	25*	1
LS AY - PC/R02/D/1	4058075305793	Difusor para perfil PM04, opalino	1 000x15.6x4.4	50*	2
LS AY - PC/R02/D/2	4058075401921	Difusor para perfil PM04, opalino, 2 m	2 000x15.6x4.4	25*	2
LS AY - PC/R02/C/1	4058075402287	Difusor para perfil PM04, transparente	1 000x15.6x4.4	50*	-
LS AY - PC/R02/C/2	4058075402102	Difusor para perfil PM04, transparente, 2 m	2 000x15.6x4.4	25*	-
LS AY - PM04/EC/H	4058075275836	Topo com perfuração para PERFIL PM04 (saco de 2)	10x23.0x14.4	50*	3
LS AY - PM04/EC	4058075277939	Topo para PERFIL PM04 (saco de 2)	10x23.0x14.4	50*	4
LS AY - PM04/MB	4058075276970	Suporte de montagem para PERFIL PM04 (saco de 2)	15x18.5x10.6	50*	5

PERFIS PARA FITAS LED


Designação	EAN	Tipo de produto	C x L x A [mm]		
------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Perfil médio em U, alumínio




LS AY - PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Perfil médio em U, alumínio	1 000 x 17.5 x 14.5	50*	1
LS AY - PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Perfil médio em U, alumínio, 2 m	2 000 x 17.5 x 14.5	25*	1
LS AY - PC/R01/D/1	4058075279360	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino	1 000 x 15.2 x 4.7	50*	2
LS AY - PC/R01/D/2	4058075401891	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, opalino, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	25*	2
LS AY - PC/R01/C/1	4058075402256	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente	1 000 x 15.2 x 4.7	50*	-
LS AY - PC/R01/C/2	4058075402072	Difusor para PERFIS PM05, PM06, PF03, PF04, transparente, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	25*	-
LS AY - PM05/EC/H	4058075276529	Topo com perfuração para PERFIL PM05 (saco de 2)	6.7 x 17.3 x 20.0	50*	3
LS AY - PM05/EC	4058075275867	Topo para PERFIL PM05 (saco de 2)	6.7 x 17.3 x 20.0	50*	4
LS AY - PM05/MB	4058075277007	Suporte de montagem para PERFIL PM05 (saco de 2)	14.6 x 21.4 x 7.2	50*	5

Perfil médio redondo, alumínio



LS AY - PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Perfil médio redondo, alumínio	1 000 x 18.0 x 15.5	50*	1
LS AY - PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Perfil médio redondo, alumínio, 2 m	2 000 x 18.0 x 15.5	25*	1
LS AY - PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino	1 000 x 12.7 x 4.4	50*	2
LS AY - PC/P01/D/2	4058075401839	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	25*	2
LS AY - PC/P01/C/1	4058075402195	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente	1 000 x 12.7 x 4.4	50*	-
LS AY - PC/P01/C/2	4058075402010	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	25*	-
LS AY - PM02/EC/H	4058075277847	Topo com perfuração para PERFIL PM02 (saco de 2)	11.5 x 18.1 x 15.6	50*	3
LS AY - PM02/EC	4058075277816	Topo para PERFIL PM02 (saco de 2)	11.5 x 18.1 x 15.6	50*	4
LS AY - PM02/MB	4058075276918	Suporte de montagem para PERFIL PM02 (saco de 2)	20 x 18.8 x 7.2	50*	5

Perfil médio angular, alumínio



LS AY - PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Perfil médio angular, alumínio	1 000 x 19.0 x 19.0	50*	1
LS AY - PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Perfil médio angular, alumínio, 2 m	2 000 x 19.0 x 19.0	25*	1
LS AY - PC/P01/D/1	4058075279339	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino	1 000 x 12.7 x 4.4	50*	2
LS AY - PC/P01/D/2	4058075401839	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, opalino, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	25*	2
LS AY - PC/P01/C/1	4058075402195	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente	1 000 x 12.7 x 4.4	50*	-
LS AY - PC/P01/C/2	4058075402010	Difusor para PERFIS PF02, PM02, PM03, transparente, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	25*	-
LS AY - PM03/EC/H	4058075277908	Topo com perfuração para PERFIL PM03 (saco de 2)	11.5 x 26.6 x 17.4	50*	3
LS AY - PM03/EC	4058075277878	Topo para PERFIL PM03 (saco de 2)	11.5 x 26.6 x 17.4	50*	4
LS AY - PM03/MB	4058075276949	Suporte de montagem para PERFIL PM03 (saco de 2)	12 x 20.0 x 8.0	50*	5



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

   
@brasdistribuidora