


**PRODUTO**

Clips para emenda de vergalhões
Galvanizado Ø16-25mm

CÓDIGO

TEL5201

PESO

0,4000 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Clips para emenda de vergalhões de aço. O clip é revestido por galvanização eletrolítica.

Comprimento centro a centro de rosca (A): 40 mm

Largura do fixador (B): 32,5 mm

Comprimento de rosca (C): 38 mm

Diâmetro do clip (D): M14

Altura do fixador (E): 35,5 mm

Comprimento do fixador (F): 67 mm



Vão livre do clip (G): 75 mm

Torque de trabalho: 84 N.m

UTILIZAÇÃO

Os clips galvanizados eletrolíticos devem ser usados para realizar emendas de vergalhões de aço com Ø16-25mm. São necessários 3 clips para se fazer a emenda entre vergalhões com transpasse de 20 vezes o diâmetro do vergalhão.



**PRODUTO**

Clips para emenda de Re-bars Galvanizado Ø8-10mm

CÓDIGO

TEL-5238

PESO

0,051 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Clips para emenda de Re-bars Galvanizado Eletrolítico para barras Ø8-10mm, com rosca M8.

Comprimento centro a centro de rosca (A): 19 mm

Largura do fixador (B): 18 mm

Comprimento de rosca (C): 22 mm

Diâmetro do clips(D): 8 mm

Altura do fixador (E): 17 mm



Comprimento do fixador (F): 34 mm

Vão livre do clips (G): 34 mm

Torque de trabalho: 14 N.m

UTILIZAÇÃO

Os clips galvanizados eletrolíticos devem ser usados para realizar emendas de Re-bars com Ø8-10mm. São necessários 3 clips para se fazer a emenda entre Re-bars com transpasse de 20cm.

**PRODUTO**

Clips para emenda de Re-bars Galvanizado
Ø10-16mm

CÓDIGO

TEL5258

PESO

0,100 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Clips para emenda de Re-bars Galvanizado Eletrolítico para barras Ø10-16mm, com rosca M12.

Comprimento centro a centro de roscas (A): 29 mm

Largura do fixador (B): 26 mm

Comprimento de rosca (C): 33 mm

Diâmetro do clips(D): 12 mm

Altura do fixador (E): 26 mm

Comprimento do fixador (F): 50 mm

Vão livre do clips (G): 51 mm

Torque de trabalho: 52 N.m

UTILIZAÇÃO

Os clips galvanizados eletrolíticos devem ser usados para realizar emendas de Re-bars com Ø10-16mm. São necessários 3 clips para se fazer a emenda entre Re-bars com transpasse de 20cm.

**PRODUTO**

Conector Duplo-Clips 3/8"

CÓDIGO

TEL-5438

PESO

0,050 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector duplo-clips para ferragens Ø 8 a Ø 10mm. Fabricado em aço galvanizado a frio.

UTILIZAÇÃO

O conector Duplo-Clips serve para realizar a conexão tipo 'X' entre duas Rebars ou entre a Rebar e o vergalhão estrutural. Mais detalhes em www.tel.com.br



**PRODUTO**

Conector Duplo-Clips 5/8"

CÓDIGO

TEL-5458

PESO

0,1000 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector duplo-clips para ferragens Ø 12 a Ø 16mm. Fabricado em aço galvanizado a frio.

UTILIZAÇÃO

O conector Duplo-Clips serve para realizar a conexão tipo 'X' entre duas Rebars ou entre a Rebar e o vergalhão estrutural. Mais detalhes em www.tel.com.br



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora