**PRODUTO**

Parafuso Inox Sextavado Rosca Soberba M6 x 45mm

CÓDIGO

TEL-5346

PESO

0,0090 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inoxidável – A2, com acabamento passivado.

Rosca: DIN 7998

d: M6

Passo: 2,60mm


s (chave) máx.: 10 mm

h (altura da cabeça) ref.: 4,00mm

L: 45mm

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Inox Sextavado Rosca Soberba M6 x 60mm

CÓDIGO

TEL-5361

PESO

0,012 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inoxidável – A2, com acabamento passivado.

Rosca: DIN 7998

d: M6

Passo: 2,60mm


s (chave) máx.: 10 mm

h (altura da cabeça) ref.: 4,00mm

L: 60mm

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Inox Autoatarraxante Cabeça Panela
Ø4,2 x 32mm

CÓDIGO

TEL-5333

PESO

0,0026 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inoxidável A2 – 18.8(304), com acabamento passivado.

Rosca: DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

Passo: 1,41 mm

d: 4,2 mm

D (Diâmetro da cabeça) máx.: 8,20 mm


h (altura da cabeça) máx.: 3,05 mm

L: 32 mm

Chave Phillips nº: 2

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Inox Autoatarraxante Cabeça Panela
Ø4,2 x 50mm

CÓDIGO

TEL-5385

PESO

0,0040 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inoxidável A2 – 18.8(304), com acabamento passivado.

Rosca: DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

Passo: 1,41 mm

d: 4,2 mm

D (Diâmetro da cabeça) máx.: 8,20 mm


h (altura da cabeça) máx.: 3,05 mm

L: 50 mm

Chave Phillips n°: 2

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Inox Autoatarraxante Cabeça Panela
Ø 4,8 x 60mm

CÓDIGO

TEL-5387

PESO

0,0060 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inoxidável A2 – 18.8(304), com acabamento passivado.

Rosca: DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

Passo: 1,58 mm

d: 4,8 mm

D (Diâmetro da cabeça) máx.: 9,50 mm

h (altura da cabeça) máx.: 3,55 mm

L: 60 mm

Chave Phillips n°: 2

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Alumínio Cabeça Chata 1/4" x 5/8"

CÓDIGO

TEL-5321

PESO

0,0011 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em alumínio com cabeça chata phillips.

Rosca: UNC - 20FPP

Ø: 1/4"

Comprimento de rosca: 5/8"

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Alumínio Cabeça Chata 1/4" x 7/8"

CÓDIGO

TEL-5322

PESO

0,0016 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em alumínio com cabeça chata phillips.

Rosca: UNC - 20FPP

Ø: 1/4"



Comprimento de rosca: 7/8"

Dimensões: ASME B18.6.3

Rosca: UNC - ASME B1.1

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.

**PRODUTO**

Parafuso Inox Cabeça Chata 1/4" x 3/4"

CÓDIGO

TEL-5341

PESO

0,0045 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso fabricado em aço inox – 18.8 (304), com acabamento passivado.

Rosca: UNC-20 FPP

d: 1/4"

D(máx): 12,90mm

h(ref.): 3,90 mm

N (máx): 1,90 mm

L: 3/4"

UTILIZAÇÃO

O parafuso é um elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes.



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora