


**PRODUTO**Terminal compressão 2 furos 1 compressão 16mm²**CÓDIGO**

TEL-5171

PESO

0,0070 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 16mm², fabricado em cobre estanhado. Capacidade de corrente: 137 A.

A: 43,5 mm

L: 11,3 mm

Parafuso: 1/4"

AF: 6,0 mm

C: 10,0 mm

ØF: 6,5 mm


B: 16,0 mm

D: 29,5 mm

E: 2,0 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 2 furos 1 compressão 25mm²**CÓDIGO**

TEL-5172

PESO

0,014 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 25mm², fabricado em cobre estanhado. Capacidade de corrente: 182 A.

A: 47,5 mm

L: 13,0 mm

Parafuso: 1/4"

AF: 6,0 mm

C: 11,0 mm

ØF: 6,5 mm


B: 16,0 mm

D: 31,5 mm

E: 2,2 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 2 furos 1 compressão 35mm²**CÓDIGO**

TEL-5173

PESO

0,014 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 35mm², fabricado em cobre estanhado. Capacidade de corrente: 353 A.

A: 55,0 mm

L: 15,0 mm

Parafuso: 1/4"

AF: 8,0 mm

C: 12,0 mm

ØF: 8,5 mm


B: 19,0 mm

D: 36,5 mm

E: 2,4 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 2 furos 1 compressão 50mm²**CÓDIGO**

TEL-5175

PESO

0,025 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 50mm², fabricado em cobre estanhado. Capacidade de corrente: 275 A.

A: 64,5 mm

L: 18,0 mm

Parafuso: 5/16" ou M8

AF: 9,0 mm

C: 16,0 mm

ØF: 8,5 mm


B: 22,2 mm

D: 42,0 mm

E: 2,7 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.



PRODUTO

Terminal compressão 2 furos 1 compressão 70mm²

CÓDIGO

TEL-5177

PESO

0,041 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 70mm², fabricado em cobre estanhado.

A: 91,0 mm

L: 20,3 mm

Parafuso: 1/2" ou M12

AF: 10,0 mm

C: 16,8 mm

ØF: 13,6mm


B: 44,6 mm

D: 66,4 mm

E: 3,0 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 2 furos 1 compressão 95mm²**CÓDIGO**

TEL-5179

PESO

0,058 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 2 furos para 1 cabo de 95mm², fabricado em cobre estanhado.


A: 94,5 mm
AF: 12,0 mm
B: 44,6 mm

L: 23,7 mm
C: 20,0 mm
D: 63,0 mm

Parafuso: 1/2" ou M12
ØF: 13,8mm
E: 3,2 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 1 furo 1 compressão 10mm²**CÓDIGO**

TEL-5110

PESO

0,0025 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 1 furo para 1 cabo de 10mm. Fabricado em cobre estanhado.

Medidas:

A: 23,0 mm

AF: 5,0 mm

L: 8,5 mm

C: 8,0 mm


D: 11,0 mm

E: 1,5 mm

ØF: 5,2mm Parafuso: 3/16" ou M5

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 1 furo 1 compressão 16mm²**CÓDIGO**

TEL-5116

PESO

0,0050 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 1 furo para 1 cabo de 16mm. Fabricado em cobre estanhado.

Medidas:

A: 28,0 mm

AF: 6,0 mm

L: 11,3 mm

C: 10,0 mm


D: 13,5 mm

E: 2,0 mm

ØF: 5,2mm Parafuso: 3/16" ou M5

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 1 furo 1 compressão 16mm²**CÓDIGO**

TEL-5117

PESO

0,0044 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 1 furo para 1 cabo de 16mm. Fabricado em cobre estanhado.
Medidas:

A: 28,0 mm

AF: 6,0 mm

L: 11,3 mm

C: 10,0 mm


D: 13,5 mm

E: 2,0 mm

ØF: 8,5mm Parafuso: 5/16" ou M8

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 1 furo 1 compressão 25mm²**CÓDIGO**

TEL-5125

PESO

0,007 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 1 furo para 1 cabo de 25mm² em cobre estanhado.

Medidas:

A: 32,0 mm

AF: 6,0 mm

L: 12,9 mm

C: 11,0 mm


D: 15,5 mm

E: 2,2 mm

ØF: 6,5mm Parafuso: 1/4" ou M6

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**Terminal compressão 1 furo 1 compressão 35mm²**CÓDIGO**

TEL-5135

PESO

0,0095 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de compressão de 1 furo para 1 cabo de 35mm² em cobre estanhado.


Medidas:

A: 36,0 mm AF: 8,0 mm L: 15,0 mm C: 12,0 mm D: 17,5 mm E: 2,4 mm

ØF: 8,5mm Parafuso: 5/16" ou M8

UTILIZAÇÃO

Os terminais de compressão são utilizados em conexões de cabos com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado de uma janela de inspeção que permite visualizar a correta colocação do cabo.

**PRODUTO**

TERMINAIS TIPO CRUZ/PRENSA PARA 1 CABO

CÓDIGO

TEL-5096

PESO

0,062 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal em latão estanhado para cabos de Alumínio, Cobre, aço cobreado ou aço galvanizado. 16 - 50mm²

Medidas:

A: 51,0 mm


B: 24,0 mm

C: Ø 10,2 mm

D: Parafuso Fenda 3/16" x 3/4"

UTILIZAÇÃO

Os terminais tipo cruz são utilizados em conexões de cabo com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado guias cruzadas que permite a fixação do cabo tanto na horizontal e na vertical.

**PRODUTO**

TERMINAIS TIPO CRUZ/PRENSA PARA 1 CABO

CÓDIGO

TEL-5098

PESO

0,122 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal em latão natural para cabos de Cobre ou aço cobreado 50 - 95mm²

Medidas:

A: 64,5 mm

B: 30,0 mm

C: Ø 1/2"

D: Parafuso Sextavado 1/4" x 7/8" Cabeça 11 mm

UTILIZAÇÃO

Os terminais tipo cruz são utilizados em conexões de cabo com barramentos, equipamentos ou estruturas. O terminal é dotado guias cruzadas que permite a fixação do cabo tanto na horizontal e na vertical.



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora